

PRESENTACION RECETA

Acc ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. Eferv. • Vía de Adm. Oral

Actron 600 ® 600 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Actron Plus ® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Agglad Ofteno ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Akabar ® 200 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Aldactone A ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Aminoefedrison NF ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 7.0 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav BID ® 200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 28.57 MG. • Vía de Adm. Oral

Autrin 600 ® 600 MG. «» Caja con 36 Tab. • Vía de Adm. Oral

Avamys 2A ® 27.5 MCG. «» Susp. - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Broncho-Vaxom (Adulto) ® 7 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Carnotprim ® 5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Ciproflox ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Clendix ® 300 MG. «» Caja con 21 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Daflofen ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Daivonex ® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 MG. / 100.0 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Daxon ® 30 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Daxon ® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral

Daxon ® 200 MG. «» Caja con 6 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral

Daxon ® 500 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral

Debrisan ® 25 G. «» Micro Gránulos - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Deflox ® 15 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. Pediátrico (15 MG./ML.) • Vía de Adm. O

Denvar ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Denvar ® 400 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Desowen ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Diane ® 2 MG. «» Caja con 21 Tab. + 0.035 MG. • Vía de Adm. Oral

Dicynone ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Dimegan-D (Infantil) ® 5 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([1.0 + 4.0] MG.) • Vía de Adm. Ora

Dolo Tandax ® 275 MG. «» Caja con 24 Tab. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Dorsal ® 15 MG. «» Caja con 7 Tab. + 200 MG. • Vía de Adm. Oral

Doxiproct Plus ® 4 G. «» Pomada - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 2 G. (60 G.) • Vía de Adm. Ano Rectal

Elidel ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Elidel ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Enaladil ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Enterogermina ® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 20 pzas. por caja (2 Billones UFC) • Vía de Adm. Oral

Eskapar ® 200 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Espacil Compuesto ® 125 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 10 MG. • Vía de Adm. Oral

Espaven (Pediátrico) ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30 ML. • Vía de Adm. Oral

Espaven Enzimático ® 40 MG. «» Caja con 50 Tab. + 130 MG. + 25 MG. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral

Eutirox ® 50 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Evastel Z ® 20 MG. «» Caja con 10 Obleas • Vía de Adm. Oral

Fabroven ® 150 MG. «» Caja con 30 Cáp. + (150.0 +100.0) MG. • Vía de Adm. Oral

Febrax ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja + 200 MG. • Vía de Adm. Ano Rectal

Febrax ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. [25.0 + 20.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Flumetol NF Ofteno ® 1 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Fluxedan ® 12 MG. «» Caja con 24 Comp. + 6 MG. • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine ® 0.3 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.

Gaap Ofteno ® 0.05 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Galvus ® 50 MG. «» Caja con 56 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Hidrasec ® 100 MG. «» Caja con 9 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Hyalox Ofteno ® 1 MG. «» Envases Monodosis - Contenido: 20 pzas. por caja + 0.125 MG. (0.5 ML) • Vía de Adm. O
 Indocid ® 25 MG. «» Caja con 60 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Krytante Ofteno ® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. + 2 MG. 5ML. • Vía de Adm. Ofi
 Lacteol Fort ® 170 MG. «» Caja con 16 Cáps. 5 Mil Millones • Vía de Adm. Oral
 Libertrim (Pediátrico) ® 5.0 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 26.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de A
 Lincocin (Adulto) ® 600 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja con 2 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Lipidil ® 200 MG. «» Caja con 28 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Loceryl ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 5 % • Vía de Adm. Cutánea
 Lomexin ® 1000 MG. «» Óvulo - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
 Lomexin ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (2G/100G) • Vía de Adm. Cutánea
 Lopresor R ® 95 MG. «» Caja con 1 Fco. con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Lyrica ® 75 MG. «» Caja con 28 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Meticortelone Inf. ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 120 ML. • Vía de Adm. Oral
 Meticortelone ® 3 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 MG. / ML.). 120 ML. • Vía de Adm. Oral
 Meticorten ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Meticorten ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Micostatin (Infantil) ® 100000 U.I. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.)
 Micostatin ® 100000 U.I. «» Pvo. para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (100,000 U.I. / ML.) • Vía d
 Miflonide Breezhaler ® 200 MCG. «» Cáps.- Dispositivo Inhalador - Contenido: 60 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea
 Mucoflux ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Myfungar ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Naxen ® 500 MG. «» Caja con 45 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Nutracort ® 60 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Oranor ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Orelox Infantil ® 40 MG. «» Granulado - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. (40 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Panclasa ® 80 MG. «» Caja con 20 Cáps. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Pimir ® 100 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Plaquenil ® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Plexus (Adulto) ® 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 150 ML + 225 MG. • Vía de Adm. Oral
 Pramigel ® 10 MG. «» Caja con 20 Comp. + 200 MG. + 200 MG. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral
 Pramigel ® 180 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja. (3.918 G. + 4.235 G. + 0.529 G. + 11.88 MG.)/100 M
 Respicil (Adulto) ® 100000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.
 Sensibit-XP ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 30.0) MG./ 5ML. • Vía de Adm. Oral
 Serc ® 16 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Seretide Diskus 50/100 ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 100.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adn
 Seretide Diskus 50/500 ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adn
 Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 50.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de ,
 Sinuberase ® 1 M.U.F.C. «» Caja con 48 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Soldrin Oftálmico ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3.5 MG. 10 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Soldrin Otico ® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([10 + 25 + 20] MG./ML.) • Vía de Adm. Ótic
 Sophipren Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica
 Sophixin DX Ofteno ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. (5ML.) • Vía de Adm. Oftálmic
 Sufrexal ® 2 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja con 78 G. • Vía de Adm. Cutánea
 Supacid ® 40 MG. «» Caja con 14 Grag. "1+1" • Vía de Adm. Oral
 Supradol ® 30 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Sydolil ® 1 MG. «» Caja con 36 Tab. + 50 MG. + 400 MG. • Vía de Adm. Oral

Tafiro AC ® 500 MG. «» Caja con 15 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Tempra Gotas ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30 ML. Recién nacidos hasta 36 Meses

Tetralisal ® 150 MG. «» Caja con 32 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tetralisal ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Tradol ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Transilax ® 150 G. «» Gel - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (35.0 + 32.9 G.) • Vía de Adm. Oral

Trazidex Ungena ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálm

Trexen Duo ® 400 MG. «» Cáp. - Contenido: 7 pzas. por caja + 100.0 MG. • Vía de Adm. Vaginal

Vagitol V ® 0.5 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja + 500 MG. + 100,000 U.I. • Vía de Adm. Vaginal

Vartalon Compositum ® 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja + 1200 MG. • Vía de Adm. Oral

Vodelan ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral

Vontrol ® 25 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vontrol ® 40 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula. - Contenido: 2 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Xalatan ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.005% (50.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálm

Zentel ® 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

Zentel ® 400 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / 10 ML.) • Vía de Adm. Oral

Zyplo ® 60 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (60.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Zypred ® 6 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.3 + 1.0)% • Vía de Adm. Oftálmica

Zyrtec ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Cardinit ® 10 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica

Zyloprim ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Kedrop ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.50 MG./1 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Aceler-Co ® 2 %. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 %. 15 G. • Vía de Adm. Cutánea

Nor-Tenz ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 MG./ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Isox 15D ® 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Antiflu-Des (Pediátrico) ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 2.5 G + 0.1 G + 15. G. • Vía de

Miccil ® 1 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Mucocef ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (+ 4.39 MG./5 ML.) • Vía

Dersupril ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea

Trazil Ofteno ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálm

Cervilan ® 80 MG. «» Caja con 30 Comp. + 0.8 MG. • Vía de Adm. Oral

Zyrtec Infantil ® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5MG. /5 ML.) 100 ML. • Vía de Adm. Oral

Bi Profenid ® 150 MG. «» Caja con 20 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75.0 ML. + 62.5 MG. • Vía de Adm

3-A Ofteno ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Solu-Medrol ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.

Baycuten ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1 + 0.04) G • Vía de Adm. Cutánea

Amoxiclav BID ® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 57.14 MG. • Vía de

Aceta Diazol ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Sensibit ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Nexus ® 5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Amidone ® 30 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10.0 MG/ ML) • Vía de Adm. Oral

Amoxibron ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Macrozit ® 1200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Amoxiclav ® 500 MG. «» Fco. - Caja con 15 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Paramix ® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Unival ® 1 G. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Metrogel ® 30 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.75 % • Vía de Adm. Cutánea
 Minitran ® 18 MG. «» Parche - Contenido: 10 pzas. por caja (5.0 MG. / 24 H.) • Vía de Adm. Transdérmica
 Alercrom ® 40 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. Nasal
 Prepidil ® 0.5 MG. «» Gel - Cánula - Contenido: 1 pza. por caja 3 G. • Vía de Adm. Vaginal
 Augmentin 12 H (Pediátrico) ® 200 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 40.0 ML. + 28.5
 Sophixin Ofteno ® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Augmentin ES 600 ® 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. + 42.9 MG. • Vía
 Avapena ® 20 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.
 Avapena ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Lopresor ® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Aldomet ® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Penprocilina ® 800,000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.M.
 Rezplen ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. + 45.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Supradol ® 2 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. • Vía de Adm. Cutánea
 Tradol ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Trazidex Ofteno ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Carnotprim ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.
 Virazide ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea
 Celunaf ® 0.5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([0.5 + 2.2 + 2.0] MG. / ML.) • Vía de Adm.
 Macmiror Complex V ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Vaginal
 Vermox 500 ® 500 MG. «» Caja con 1 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Mucocef ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.78 MG. • Vía de Adm. Oral
 Aldomet ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Alercrom ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 4.0 % (40 MG./ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Clobesol ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea
 Nutracort Loción ® 120 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1 %. (10 MG. / ML.) • Vía de Adm. Cutánea
 Obry Dex ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 + 1.0) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Cloisone ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Penamox M ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 8.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Combivent ® 2.5 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 10 pzas. por caja [+ 0.5 MG.] / 2.5 ML. • Vía de Adm.
 Corpotasín Cl ® 10 MEQ. «» Tab. Eferv. - Caja con 50 Tab. + 10.0 MEQ. + 913 MG. • Vía de Adm. Oral
 Coversam ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Dabex XR ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Daflofen ® 275 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Daflofen ® 550 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Allegra Pediátrico ® 150 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 600 MG. • Vía de Adm. Oral
 Daflofen F ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (+100.0 MG.) • Vía de Adm. Oral
 Sintrom ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Supradol ® 60 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M. / I.V.
 Tempra ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tradol Retard ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Dimodan ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Disgren ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Modusik-A Ofteno ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Metamucil Naranja ® 174 G. «» Pvo. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
 Mucovibrol ® 15 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Alercrom ® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0% (20 MG./ML.) • Vía de Adm. Oftálmica

Mysoline ® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Naxifelar Infantil ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Or
 Neomicol ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (20 MG. / 1 G) • Vía de Adm. Cutánea
 Norflex Plus ® 35 MG. «» Caja con 50 Tab. + 450.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Nulytely ® 105 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja Sabor Natural [1.43 G+2.8 G+0.37 G]109.6 G • Vía de
 Eutirox ® 25 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Evastel ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Evastel Z ® 20 MG. «» Caja con 30 Obleas • Vía de Adm. Oral
 Penprocilina ® 400,000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja (2 ML.) • Vía de Adm. I.M.
 Femisan 3D ® 800 MG. «» Tab. Vaginal - Contenido: 3 pzas. por caja + 100.0 MG. • Vía de Adm. Vaginal
 Plexus (Infantil) ® 150 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150.0 + 113.0) MG. • Vía de Adm. Oral
 Posipen ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Flagenase ® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Flagenase ® 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Proctoacid ® 5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 50 G [+ 1 G./ 100 G] y aplicador • Vía de Adm. An
 Flonorm ® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 MG. / 5ML.) • Vía de Adm. Oral
 Flucozan ® 150 MG. «» Caja con 1 Cáp. 2 Cajas • Vía de Adm. Oral
 Flumil ® 25 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (2 G + 75 MG + 75 MG) • Vía de Adm. Oral
 Flumil ® 40 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 1.5 + 1.5] MG. • Vía de Adm. Oral
 Folivital ® 0.4 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Fosfocil G.U. ® 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
 Rinofren ® 500 MG. «» Caja con 24 Comp. + 5 + 4 MG. • Vía de Adm. Oral
 Fucidin ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Ganforti ® 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 0.5 % (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Sensibit-XP ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Glimetal ® 500 MG. «» Caja con 32 Tab. + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Godek ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 MG./1 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Hemosin-K ® 10 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. / 2 ML. • Vía de Adm. I.M. /
 Her-Klin NF ® 60 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda
 Hidrasec ® 10 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 18 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
 Hidrasec ® 30 MG. «» Sob. Granulado - Contenido: 18 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Hipokinon ® 5 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Sufrexal Combi ® 36 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja [500 + 100] MG. • Vía de Adm. Vaginal
 Supra ® 4 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Systane ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.04 % • Vía de Adm. Oftálmica
 Tafirol ® 1 G. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tafirol Flex ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Imot Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica
 Imuran ® 50 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tegretol LC ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Indaflex ® 40 G. «» Crema - Tubo. - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5% • Vía de Adm. Cutánea
 Tempra (Infantil) ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Sabor Fresa (3.2 G. / 100 ML.) • Vía de Adm.
 Indocid ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
 Ismigen ® 50 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Sublingual
 Isorbid ® 10 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Trifamox IBL 12 H ® 875 MG. «» Caja con 14 Comp. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Uroclasio NF ® 150 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. + 5 G. • Vía de Adm. Oral
 Kaomycin ® 129 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 280.0 + 30.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Kedrop® 5.0 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.25 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Exel® 15 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Vasculflow® 225 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 25.0 + 250.0] MG. • Vía de Adm. Oral
 Klaricid 12H® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (125 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Lagricel Ofteno® 4 MG. «» Envases Monodosis. - Contenido: 20 pzas. por caja 0.5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Xalacom® 6.83 MG. «» Sol. Gotas - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML • Vía de Adm. Ocular
 Zylprim® 100 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 A.S. COR® 24 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral
 Dostein® 90 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (175.0 MG./5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Dostein® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Zaf-200® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Ventolin® 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis • Vía de Adm. Aérea
 Venalot Depot® 180 MG. «» Caja con 30 Tab. + 30 MG. • Vía de Adm. Oral
 Epival Sprinkle® 125 MG. «» Caja con 60 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Meteospasmyl® 60 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Adel® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Macrozit® 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Elantan® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Lincocin (Infantil)® 300 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 6 pzas. por caja Con 1 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Duphalac® 150 ML. «» Jbe. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (10 G./25 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Sensibit D NF® 2.5 MG. «» Caja con 12 Tab. [+ 5.0 + 500.0] MG. • Vía de Adm. Oral
 Ampliron Duo® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. + 57 MG. • Vía de Adm. Oral
 Premid® 3 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (100 MG. / 100 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Polixin Ofteno® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica
 Dalacin C® 75 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral
 Naphacel Ofteno® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([1.0 + 5.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Optomicin® 3 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3 MG./1 G. • Vía de Adm. Oftálmica
 Pk-Merz® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Premid® 100 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (100 MG. / 5.0 MG.) • Vía de Adm. Oral
 Ulsen PCS® 40 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Metamucil Natural® 504 G. «» Pvo. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
 Caltrate 600 + D® 600 MG. «» Caja con 60 Tab. + 400 U.I. • Vía de Adm. Oral
 Cefuracet® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. (50.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Celulose Grin® 500 MCG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (500.0 MCG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Unamol® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Cloramfeni Ofteno® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 MG./ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Nucleo CMP Forte® 5 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 3.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Ednapron® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Hiperton® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50 MG./ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Rifadin® 300 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Amefin® 300 MG. «» Caja con 1 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Bredelin® 750 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Amoxiclav BID® 875 MG. «» Fco. - Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Sirdalud® 2 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Tempra Infantil® 160 MG. «» Caja con 30 Tab. Masticable Uva • Vía de Adm. Oral
 Vibramicina® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Afrin (Adulto)® 20 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.050% • Vía de Adm. Nasal
 Mucovibrol C® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja ([7.5 MG. + 5.0 MG.] / ML.) • Vía de Adm. Oral

Afrin No Drip ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.050% • Vía de Adm. Nasal
 Afungil ® 150 MG. «» Caja con 1 Cáp. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral
 Cloramfeni Ungena ® 5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 MG. / G. • Vía de Adm. Oftálmica
 Seronex ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Supacid ® 40 MG. «» Caja con 7 Grag. "1+1" • Vía de Adm. Oral
 T-P Ofteno ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (8.0 + 50.0 MG.)/ ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Nafluryl OR ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dalacin C ® 300 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.
 Danzen ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Akineton ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Akineton Retard ® 4 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Dilarmine ® 1 MG. «» Caja con 25 Tab.+ 2 MG. • Vía de Adm. Oral
 Stelabid ® 5 MG. «» Caja con 25 Grag. + 1.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Amefin ® 100 MG. «» Caja con 3 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Broxol ® 300 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (3.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Isoprinosine ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Penamox ® 1 G. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Bifebral ® 300 MG. «» Caja con 12 Comp. +100 MG. • Vía de Adm. Oral
 Ansaid ® 100 MG. «» Caja con 15 Grag. • Vía de Adm. Oral
 Coversam ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Metamucil ® 210 G. «» Pvo. - Bote - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
 Bactroban ® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Vermox Plus Pediátrico ® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (60 + 10 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Unamol ® 60 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 1 MG./ ML. • Vía de Adm. Oral
 Bredelin ® 500 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Sies ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Lincocin ® 500 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Softram C ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3 + 1) MG./ ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Atemperator ® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tempra ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Zinnat ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Ectaprim-F ® 800 MG. «» Caja con 14 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Arfla ® 550 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Espacil ® 6.67 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15 ML. (Pediátrico). • Vía de Adm. Oral
 Megion I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.
 Motrin ® 800 MG. «» Caja con 45 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Miflonide Breezhaler ® 400 MCG. «» Cáp.- Dispositivo Inhalador- Contenido: 60 Cáp. por caja • Vía de Adm. Aérea
 Libertrim ® 50 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 6 pzas. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Telarteq ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Amk ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Axiras ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Imbalza ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 1.0 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Imbalza ® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 MG./1.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Anhigot PF ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (20 MG./5.0 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Fraxiparine ® 0.4 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.
 Galvus ® 50 MG. «» Caja con 28 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Derfina ® 30 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Valprosid ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Fraxiparine ® 0.6 ML. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.
 Premarin ® 0.625 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Robotek ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Diprosone-G ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (50 MG. + 100 MG.) • Vía de Adm. Cutánea
 Derfina ® 30 G. «» Crema - Tubo. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Anhigot ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (20 MG./5.0 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Allegra D ® 60 MG. «» Caja con 10 Tab. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral
 Nafluryl OR ® 5 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dustalox ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Sinuberase ® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja con 2 B.U.F.C. • Vía de Adm. Oral
 Daflofen F ® 100 MG. «» Supositorio - Contenido: 5 pzas. por caja + 200.0 MG. • Vía de Adm. Ano Rectal
 Paramix ® 500 MG. «» Caja con 6 Grag. • Vía de Adm. Oral
 Cuyulid ® 70 MG. «» Caja con 4 Comp. + 5600 U.I. • Vía de Adm. Oral
 Bactrim (Adulto) ® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Terbac I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (3.5 ML.) • Vía de Adm. I.M.
 Sophixin DX Ungüento ® 3 MG. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 MG. (3.5 G.) • Vía de Adm. Oftál
 Isoprinosine ® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Donodol Compuesto ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. + 250.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Prazolan Dual ® 40 MG. «» Caja con 14 Grag. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral
 Salofalk ® 500 MG. «» Caja con 40 Grag. Lib. retardada • Vía de Adm. Oral
 Triplixam ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. +2.5 MG + 10 MG. • Vía de Adm. Oral
 Decorex ® 8 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Albúmina Humana Grifols ® 50 ML. «» Sol. Iny. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 20% • Vía de Adm. I.V.
 Amoebri® 300 MG. «» Caja con 2 Tab. + 150.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Dolocam Plus ® 215 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 7.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Exetin-A ® 4000 U.I. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 6 pzas. por caja 1.0 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.
 Inderalici® 10 MG. «» Caja con 50 Tab • Vía de Adm. Oral
 Nuzolmet ® 4 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. I.V.
 Flagenase ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Robax Gold ® 500 MG. «» Caja con 24 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Ribotripsin ® 18 MG. «» Caja con 30 Tab. (45,000 UNF. + 9000 UNF) • Vía de Adm. Oral
 Blaxitec ® 20 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Stugeron Forte ® 75 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Icoblis ® 40 MG. «» Caja con 7 Tab. [+ 500 + 500] MG. • Vía de Adm. Oral
 Lagricel Ofteno PF ® 4 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pzas. por caja 10 ML. (4.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. (C
 Iprikene Fresa ® 3 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
 Vermox Plus Infantil ® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (60 + 20 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Karet ® 150 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Mucovibrol C (Infantil) ® 20 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja ([7.5 MG. + 5.0 MCG.] / ML.) • Vía
 Garamicina ® 80 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Garamicina ® 80 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Tetra Atlantis ® 250 MG. «» Caja con 16 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Acecnou ® 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral Monodosis
 Prograf XL ® 1 MG. «» Caja con 50 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Urotrol ® 2 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dilatrend ® 6.25 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dilatrend ® 25 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Stalevo ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. [+ 12.5 + 200.0] MG. • Vía de Adm. Oral

Tobrex ® 3 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. • Vía de Adm. Ocular
 Seretide Diskus 50/250 ® 50 MCG. «» Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja +250 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. /
 Broncho-Vaxom (Infantil) ® 3.5 MG. «» Sob. Granulado - Caja con 10 pzas. • Vía de Adm. Oral
 Piascledine 300 ® 200 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Patanol ® 0.2 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Zomig Rapimelt ® 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
 Aquadran ® 10 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % (50 MG./G.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Maxitrol ® 3.5 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (3500 UI + 6000 UI + 1 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Tobradex ® 1 MG. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 3.5 G. • Vía de Adm. Ocular
 Zinnat ® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Klonaza ® 125 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Azarga ® 10 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 5 MG. 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Seltaferon ® 6 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pz. por caja 60 ML. • Vía de Adm. Oral
 Afazol-Grin Nasal ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. • Vía de Adm. Nasal
 Gaap Ofteno PF ® 0.05 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3 ML. • Vía de Adm. Ocular
 Zinnat ® 250 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Iopzox ® 20 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Maxitrol ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3500 UI + 6000 UI + 1 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Patanol ® 0.1 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Vigamoxi ® 5 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Daivobet ® 5 MG. «» Gel - Env. - Contenido: 1 pza. por caja + 50.0 MG. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea
 Zonaker Zero ® 4 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.4% 10 ML. (4.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. O
 Nevanac ® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG./ ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Azopt ® 5 ML. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica
 Humylub Ofteno PF ® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. ([1.0 + 1.8] MG. / ML.) • Vía de
 Azulfidina ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Remansil ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Lyrica ® 25 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Cardura ® 4 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Lyrica ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Neurontin ® 300 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Ribuspir aerosol ® 200 MCG. «» Sol. - Fco. Inhalador - Contenido: 1 pza. por caja Válvula dosificadora/Dispositivo J
 Relpax ® 40 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Exeragot PF ® 0.3 MG. «» Sol. Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja al 0.01 % «» 3ML. • Vía de Adm. Ocular
 Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 125.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de
 Seretide Evohaler CD ® 25 MCG. «» Susp. - Evohaler - Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (120 Dosis) • Vía de
 Clobex-Pro ® 59 ML. «» Loción - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda
 Presteme ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (10 MG. / G.) • Vía de Adm. Cutánea
 Proxego ® 500 MG. «» Caja con 16 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Ossopan ® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Iprikene ® 3 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
 Elatec MPFF ® 1000 MG. «» Sobre. Susp - Caja con 30 pza. • Vía de Adm. Oral
 Diamicron MR ® 60 MG. «» Caja con 30 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Preterax ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. + 1.25 MG. • Vía de Adm. Oral
 Natrilix-SR ® 1.5 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto lib. prol. • Vía de Adm. Oral
 Elatec 1000 ® 900 MG. «» Caja con 30 Tab. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Idaptan MR ® 35 MG. «» Caja con 60 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Loventrax ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Loventrax® 15 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Loventrax® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Idaptan OD® 80 MG. «» Caja con 30 Cáps. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Xeomeen® 100 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M. / Subcutánea
 Hepa-Merz® 3 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
 Coversam® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Preterax® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Triplixam® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. + 1.25 MG + 5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Triplixam® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 2.5 MG + 5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Metamucil® 425 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 425 G (56.1 G/ 100 G.) • Vía de Adm. Oral
 Reumophan Vit® 50 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 250.0 + 50.0 + 50.0] MG. • Vía de Adm. Oral
 Depakene® 250 MG. «» Caja con 60 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Fenabbott® 100 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Norfenon® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Norfenon® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dilacoran® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dilacoran® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Elantan® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Depakene® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (250 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Samyr® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Serc® 24 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Creon® 300 MG. «» Caja con 30 Cáps. Lib. Ret. 25.000 U • Vía de Adm. Oral
 Synthroid® 75 MCG. «» Caja con 30 Tab • Vía de Adm. Oral
 Invoker® 5 MG. «» Sol. Fco 100 ML. • Vía de Adm. Oral
 Atrovent® 500 MCG. «» Sol. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. Aérea
 Atrovent® 250 MCG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20.0 ML. • Vía de Adm. Aérea
 Relvare® 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. 30 Dosis • Vía de Adm. Aérea
 Relvare® 200 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 25.0 MCG. 30 Dosis. • Vía de Adm. Aérea
 Augmentin 12H® 875 MG. «» Caja con 14 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Betnovate® 1 MG. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Cutánea
 Betnovate® 0.09 G. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Cutánea
 Dermatovate® 0.044 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 40 G. • Vía de Adm. Cutánea
 Cutivate® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 G. • Vía de Adm. Cutánea
 Neosporin Dermico® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (500.0 M.U. + 350.0 MG. + 40.0 M.U.) •
 Flixotide® 250 MCG. «» Sol. Inhalable - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja 60 Dosis • Vía de Adm. Aérea
 Flixotide® 50 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea
 Ventolin® 5 MG. «» Sol. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (5.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Aérea
 Beconase Aqua® 50 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis (22 ML.) • Vía de Adm. Aérea
 Lamictal Dispersable® 25 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
 Septrin F® 800 MG. «» Caja con 14 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Septrin Ped® 200 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (+ 40.0 MG. [0.8 G.] / 5 ML. [4 G]) • Vía de Adm. Oral
 Zovirax® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Amefin® 30 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10 MG. / ML.). • Vía de Adm. Oral
 Diprosan Hypak® 5 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 1 pza. por caja 1 ML. • Vía de Adm. I.M. / Intraarticular
 Lomotil® 2 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Caladryl S® 180 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
 Caladryl Clear® 180 ML. «» Loc. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
 Tempra Fen® 100 ML. «» Caja con 1 Susp. - Fco. Dosificador [200 MG/5 ML] Infantil (2-12 años) Sabor Fresa • Vía de Adm. Oral

Augmentin (Infantil) ® 125 MG. «» Susp. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([25.0 + 6.25] MG. / ML
 Augmentin 12 H (Junior) ® 400 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([+57 MG. / 5 ML.) • Vía de
 Augmentin Jr ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75.0 ML. ([50.0 + 12.5] MG. / M
 Augmentin ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. + 125.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Amoxil ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Amoxil 12 H ® 400 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Amoxibron ® 500 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. ([500 + 8.0] MG. / 5 ML.) •
 Amoxibron ® 75 ML. «» Susp. - Fco. Dosificador - Contenido: 1 pza. por caja ([250 + 8.0] MG. / 5 ML.) • Vía de Adm.
 Pranosine ® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (250 MG./5 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Pranosine ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Posipen (Pediátrico) ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 90.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Penamox M ® 250 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. ([250 + 8.0] MG. / 5 ML.)
 Penamox M ® 500 MG. «» Fco. - Pvo. para Reconstituir - Contenido: 1 pza. por caja 75 ML. (500.0 + 8.0 MG. / 5 ML.)
 Penamox 12 H Duo ® 600 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja con 50.0 ML. (+ 42.9 MG
 Omuro ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Crisvi ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Crisvi ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Akabar ® 90 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4 G. • Vía de Adm. Oral
 Dolaren ® 45 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1 % • Vía de Adm. Cutánea
 Dolaren ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Fluxedan ® 225 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (12.0 + 6.0)MG./10 ML. • Vía de Adm. Oral
 LM6 Pediátrico ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (8 G. + 0.05 G.)/100 ML. • Vía de Adm.
 Libertrim-SDP (Pediátrico) ® 0.6 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • V
 Libertrim SII ® 100 MG. «» Caja con 20 Comp. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Libertrim SII ® 200 MG. «» Caja con 24 Comp. + 75.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 LM6 ® 500 MG. «» Caja con 24 Comp. [+ 5 + 4] MG. • Vía de Adm. Oral
 Bifebral ® 30 MG. «» Polvo para reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70 ML. ([0.6 + 1.71] G./100 ML.) • Vía
 Clexane ® 20 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja 0.2 ML. • Vía de Adm. Subcutánea / I.V.
 Ilosone ® 125 MG. «» Susp. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Ilosone ® 250 MG. «» Susp. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Ilosone ® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Humalog ® 3 ML. «» Sol. Iny. - Cartucho - Contenido: 2 pzas. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía de Adm. S
 Humalog (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis • Vía de Ac
 Humalog Mix-50 (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (50.0 + 50.0 U.I. / ML.) 30 Dós
 Humulin N (KwikPen) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis c/u • Vía
 Oxal (Infantil) ® 10 ML. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 + 400.0 MG.) • Vía de Adm. Oral
 Oxal suspensión ® 200 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 20 ML. • Vía de Adm. Oral
 Oxal ® 150 MG. «» Caja con 2 Tab. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Proteflor ® 8 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pzas. por caja 1X10 U.F.C. • Vía de Adm. Oral
 Dalvear Infantil ® 150 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 80 MG. (200.0 ML) "Miel-Lima-Limón" • Vía c
 Dalvear Adulto ® 300 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Kodel ® 160 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 200 MG (200 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Proteflor ® 1x10 U.F.C. «» Caja con 20 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Meteospasmyl ® 60 MG. «» Caja con 40 Cáps. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Tardyferon Fol ® 80 MG. «» Caja con 30 Grag. Lib. Prol. + 0.35 MG. • Vía de Adm. Oral
 Alin Depot ® 4 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Alin ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Alin ® 0.75 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vimpat® 10 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. Oral

Gabirol® 100 MG. «» Caja con 14 Cáp. • Vía de Adm. Oral

Anara® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Tears Naturale II® 3 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 70 MG. 15 ML. • Vía de Adm. Oftálmica

Atemperator 400® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Atemperator-S® 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 G. (200.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral

Neugeron S® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Atemperator LP® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Antigram® 1.62 G. «» Caja con 10 Pvo. - Sob. + 10.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Atemperator (Pediátrico)® 100 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Actinium® 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral

Prindex COF® 15 MG. «» Caja con 20 Tab. +(5 + 2 + 250) MG. • Vía de Adm. Oral

Atemperator LP® 300 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Atemperator LP® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Valprosid® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin® 30 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin® 60 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin A.P.® 90 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin A.P.® 120 MG. «» Caja con 20 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin Retard® 180 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin Retard® 240 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Braxan® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Corpotasin-LP® 1500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Plenacor LP® 20 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Plenacor LP® 20 MG. «» Caja con 10 Cáp. Lib. Prol. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Isorbid® 5 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Sublingual

Corpotasin Gk® 20 mEq. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral

Vivitar® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Karet® 50 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Karet® 100 MCG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral

Valvulan® 0.25 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral

Valvulan (Pediátrico)® 0.05 MG. «» Elixir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea

Ganglioside® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ganglioside® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Angiotrofin Retard® 300 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Recoveron® 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron C® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5 G./ 100 G.) • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron N® 40 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (5.0 + 0.4) G. • Vía de Adm. Cutánea

Recoveron NC® 40 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (0.05 + 0.004) G. • Vía de Adm. Cutánea

Nebapol® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 350 MG. + (500 + 40) MIL U / 100 G • Vía de Adm.

Medinova Fluomizin® 10 MG. «» Tab. Vaginal - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal

Nefryl® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Kaomycin S® 7.1 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 180.0 ML. ([7.1 + 200.0 + 10.0] MG. / ML.) • Vía de Adm.

Eskapar Compuesto® 120 ML. «» Susp. - Vaso Dosificador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Trifamox IBL 12 H® 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Eskapar Compuesto® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 600 MG. • Vía de Adm. Oral

Prindex NEO ® 6 MG. «» Caja con 20 Tab. [+ 4.0 + 300.0] MG. • Vía de Adm. Oral
 Tego ® 250 MG. «» Caja con 20 Pvo. - Sob. • Vía de Adm. Oral
 Zyplo ® 60 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Zyplo ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Acomexol ® 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 30 G. • Vía de Adm. Cutánea
 Novo Her-Klin 2000 ® 60 ML. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Sucrato ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Sucrato ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Legalon ® 70 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Cataflam Junior ® 25 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Trileptal ® 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (60 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Tegretol ® 200 MG. «» Caja con 50 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Pulmicort Turbuhaler ® 100 MCG. «» Pvo. - Susp. - Turbuhaler - Contenido: 1 pza. (200 Dosis) • Vía de Adm. Aérea
 Nexium Pediátrico ® 10 MG. «» Sob. Granulado. - Caja con 28 Sobre • Vía de Adm. Oral
 Nexium Pediátrico ® 2.5 MG. «» Sob. Granulado. - Caja con 28 Sobre • Vía de Adm. Oral
 Crestor ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Xigduo XR ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Pulmicort ® 0.25 MG. «» Susp. - Env. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. Aérea
 Predial Plus ® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Malival Compuesto ® 215 MG. «» Caja con 32 Cáp. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Glimetal Lex ® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. + 850 MG. • Vía de Adm. Oral
 Glimetal ® 2 G. «» Caja con 30 Tab. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral
 Tiamidexal ® 10000 MCG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 200 MG. + 4 MG. • Vía de Adm. I.M.
 Predial Plus ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 K-Asmal ® 20 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Folivital ® 4 MG. «» Caja con 90 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Sil-Norboral ® 1000 MG. «» Caja con 40 Tab. Recubierta + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Velian ® 25 MG. «» Sol. - Sob. - Caja con 10 Sob. 10 ML. • Vía de Adm. Oral
 Sebryl ® 150 G. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.2 + 5.0 + 3.0) G. • Vía de Adm. Piel Cabelluda
 Limagal ® 750 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Limagal ® 750 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tazocin EF ® 4 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 500.0 MG. • Vía de Adm. I.V.
 Acromicina ® 250 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Colchiquim ® 1 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Sporanox 15D ® 100 MG. «» Caja con 15 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Sporasec ® 33.3 MG. «» Caja con 12 Cáp. + 166.6 MG. • Vía de Adm. Oral
 Amoebriz (Pediátrico) ® 60 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 10 MG. / ML. • Vía de Adm. Oral
 Vermox Plus ® 300 MG. «» Caja con 2 Tab. + 150.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Vermox 1 Día ® 600 MG. «» Susp. - Env. - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. (60.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Tramacet ® 18.75 MG. «» Caja con 10 Tab. + 162.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Argentafil ® 120 ML. «» Fco. - Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Cutánea
 Argentafil ® 30 ML. «» Fco. - Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Cutánea
 Ivexterm ® 6 MG. «» Caja con 4 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Argentafil ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Argentafil ® 160 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Carbotural ® 250 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Microsona ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Levocof ® 60 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (6.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Espaven Alcalino ® 360 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
 Espaven Alcalino ® 300 MG. «» Caja con 50 Tab. Masticable [+ 50.0 + 40.0] MG. Sabor Menta • Vía de Adm. Oral
 Espacil ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Mestinon ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Regulact ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10 G./ 15 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Regulact ® 5 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
 Regulact ® 240 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (10 G./ 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Vilona ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea
 Vilona ® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea
 Ivexterm ® 6 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Femisan ® 800 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. + 5 G. • Vía de Adm. Vaginal
 Nocolodi ® 160 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Cardispan ® 1 G. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 5 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Cardispan ® 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 30.0 % • Vía de Adm. Oral
 Cardispan Pediátrica ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 10.0 % • Vía de Adm. Oral
 Cardispan ® 1 G. «» Caja con 20 Tab. Masticable • Vía de Adm. Oral
 Fitoestimulina ® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 1 G. (30 G.) • Vía de Adm. Cutánea
 Fitoestimulina ® 600 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja + 40 MG • Vía de Adm. Vaginal
 Firac ® 125 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Sinpebac ® 15 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Fitoestimulina Vag ® 20 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja + 6 Aplicadores + 100 G. (30 G.) • Vía de Adm. Vaginal
 Vantal ® 60 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
 Vantal Bucofaríngeo ® 0.15 G. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja 40 ML. • Vía de Adm. Buco Faríngeo
 Vantal Bucofaríngeo ® 0.15 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. 360 ML. • Vía de Adm. Buco Faríngeo
 Virazide ® 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 7.5 % • Vía de Adm. Cutánea
 Uniferfol ® 36 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 0.8 MG. • Vía de Adm. Oral
 Rinofren Pediátrico ® 8 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 0.05 G. 30 ML. • Vía de Adm. Oral
 Lacteol Fort ® 340 MG. «» Caja con 6 Pvo. - Sob. • Vía de Adm. Oral
 Broxol-Air ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Broxol-Air ® 2 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([0.4 + 1.5] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Carnotprim 12H ® 15 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Rinofren ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + (3.2 G. + 0.05 G. + 0.04 G.)/100 ML. • Vía de Adm. C
 Broxol (Pediátrico) ® 750 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (7.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Broxol Plus ® 150 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 100 MCG (120 ML) • Vía de Adm. Oral
 Broxol Plus (Pediátrico) ® 750 MG «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 500 MCG (20 ML) • Vía de Adm. Oral
 Repafet ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Repafet ® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Lacteol Fort ® 340 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Infalin Duo ® 10 ML. «» Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + (0.25 MG + 3.0 MG.) • Vía de Adm. Ótica
 Tacraf ® 400 MG. «» Comp. Vaginal - Contenido: 7 pza + 100 MG. por caja • Vía de Adm. Vaginal
 Liberan (Pediátrico) ® 100 MG. «» Caja 1 Fco. Gotero (30.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Libertrim Alfa ® 200 MG. «» Caja con 24 Comp. + 75 MG. + 45 MG. • Vía de Adm. Oral
 C-Tech ® 1495 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Nurasense ® 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Miruel ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 250 MG. • Vía de Adm. Oral
 Dilarmine ® 1 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral
 Terbac I.V. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10.0 ML. • Vía de Adm. I.V.
 Onbrize Breezhaler ® 150 MCG. «» Cáp. en HandiHaler - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Aérea

Tregretol ® 2 G. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Ficonax ® 1 G. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Cefaxona I.M. ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1% (2.0 ML.) • Vía de Adm. I.M.
 Fotexina I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % (4 ML.) • Vía de Adm. I.M.
 Amoxiclav ® 125 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. + 31.25 MG. • Vía de Adm. Oral
 Sodrimax ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 20 MG. + 10 MG. (10 ML.) • Vía de Adm. Ótica
 Urtisin ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Ciprobac ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Naxifelar ® 500 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Onemer SL ® 30 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Sublingual
 Combesterol ® 4 MG. . «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 100 MG. + 100 MG. + 5 MG. 2 ML. • Vía de Adm. Oral
 Fenebra ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Dispersable • Vía de Adm. Oral
 Anaseptil ® 120 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.04 + 0.150) MG. • Vía de Adm. Oral
 Supacid ® 20 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Bolentax ® 20 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.2 ML) • Vía de Adm. Subcutánea
 Bolentax ® 40 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.4 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
 Bolentax ® 60 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.6 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
 Combesterol ® 4 MG. . «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 1 pzas. por caja + 100 MG. + 100 MG. + 5 MG. 2 ML. • Vía de Adm. Oral
 Libonide ® 0.250 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. Aérea
 Libonide ® 0.500 MG. «» Susp. - Amp. Nebulizador - Contenido: 5 pzas. por caja 2 ML. • Vía de Adm. Aérea
 Montipedia CR ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Tripsix ® 250 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Pisarpek ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Alegoria ® 18 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Nasal
 Dismedox ® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Dismedox ® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Anaseptil ® 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.04 + 0.150) MG. • Vía de Adm. Oral
 Telarteq ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Bolentax ® 80 MG. «» Jeringa Precargada - Contenido: 2 pzas. por caja (0.8 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
 Mepimer ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Mepimer ® 1 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Robotek ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Galactus ® 10 ML. «» Fco. Ámpula (100UI/ML) • Vía de Adm. Subcutánea
 Pisatine Hc ® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. + 20 MG. • Vía de Adm. Oral
 Alegoria ® 10 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Nasal
 Carimpa ® 2.5 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Noralcodex ® 100 MCG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Salpifar DT ® 37.5 MG. «» Caja con 40 Tab. + 325.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Votripax-L ® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 2 pzas. por caja 5 mg + 1 jeringa + almohadilla con alcohol • Vía de Adm. Oral
 Pisalak ® 6 Billones UFC. «» Fco - Suspensión - Contenido: 7 Fcos. Con 10 ML C/U. • Vía de Adm. Oral
 Galactus ® 3 ML. «» Pluma - Cartucho (100UI/ML) • Vía de Adm. Subcutánea
 Galactus ® 100 U.I. «» Pluma Precargada - Contenido: 5 Cartuchos (3 ML.) • Vía de Adm. Subcutánea
 Pirquet ® 120 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Pirquet ® 180 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Pisarpek ® 300 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 MG./ML. • Vía de Adm. Oral
 Mutirot ® 450 MG. «» Caja con 60 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Bojidar ® 120 MG. «» Caja con 7 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Votripax B+L ® 1 ML. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja + 5 jeringas + 5 almohadillas con alcohol • Vía de Adm. Oral

Adenex® 24 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Olenobran® 5 MG. «» Caja con 30 Tabs. • Vía de Adm. Oral
 Pisatrom® 500 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Ibustrin® 200 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Pulmonar-OM® 3 ML. «» Sol. Ingerible - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja + 6 M.U.F.C. • Vía de Adm. Oral
 Pulmonar-OM® 6 M.U.F.C. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 20 pzas. por caja + 6 M.U.F.C. • Vía de Adm. Oral
 Lasix® 40 MG. «» Caja con 24 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Neo-Melubrina (Infantil)® 250 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Trental® 400 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Allegra® 120 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Allegra® 180 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Neuroflax® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pzas. por caja + 4.0 MG./4 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Shorant Solostar® 3 ML. «» Sol. Iny. - Dispositivo Precargado - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) 30 Dosis
 Orelox® 200 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Toujeo® 1.5 ML. «» Pluma Preenada - Contenido: 1 pza. por caja (300.0 U.I. /1.5 ML.) 30 Dosis • Vía de Adm. Subcutánea
 Enterogermina® 5 ML. «» Sol. Oral - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja (4 Billones UFC) • Vía de Adm. Oral
 Soliqua® 100 U.I. «» Pluma Preenada - Contenido: 1 pza. por caja + 33 MCG. 3 ML. • Vía de Adm. Subcutánea
 Salofalk® 250 MG. «» Caja con 60 Grag. Lib. retardada • Vía de Adm. Oral
 Ursofalk® 250 MG. «» Caja con 50 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Salofalk® 250 MG. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
 Salofalk® 250 MG. «» Supositorio - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
 Teboven® 300 MG. «» Caja con 40 Grag. • Vía de Adm. Oral
 Neuroflax® 20 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja + 4.0 MG./4 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Lumigan® 0.03 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (3.0 ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Zymar® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.3 % • Vía de Adm. Oftálmica
 Acularen® 4 %. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 5 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Prednefrin SF® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0% • Vía de Adm. Oftálmica
 Lumigan RC® 0.01 % «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 3.0 ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Lastacast® 3 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 2.5 MG. • Vía de Adm. Oftálmica
 Optive Advanced® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oftálmica
 Zymar XD® 2.5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.2 % • Vía de Adm. Oftálmica
 Refresh Fusion® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por Caja (0.5 MG. + 0.9 MG.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Soltrictor con Lagrifilm® 1 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15.0 ML. ([1.0 + 14.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Elestat® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% / ML. • Vía de Adm. Oftálmica
 Tripligan C® 5 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.01 % + 0.15 % + 0.5 % • Vía de Adm. Oftálmica
 Oxylin Liquifilm® 10 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (0.25 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oftálmica
 Ledertrexate® 2.5 MG. «» Caja con 100 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Mylinax® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Jadavan® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. + 160.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Riunil® 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Traderma® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.03 % • Vía de Adm. Cutánea
 Traderma® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea
 Medamestroid® 30 G. «» Ungüento - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea
 Bafexal® 100 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Bafexal® 100 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral
 Tsuyoi® 0.05 % «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 50 G. • Vía de Adm. Cutánea
 Valinir® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dermalive® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05% • Vía de Adm. Cutánea

Antinocil ® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Binotal ® 1 G. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Binotal ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Bafexal ® 400 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Bafexal ® 400 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Ridalox ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Nadiamyr ® 2 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Rolodiquim FST ® 30 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Sublingual
 Infoxim ® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Dilacoran Retard ® 120 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Dilacoran Retard ® 180 MG. «» Caja con 15 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Teolong ® 100 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Teolong ® 200 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Teolong ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Cardinit ® 5 MG. «» Parche - Contenido: 7 pzas. por caja • Vía de Adm. Transdérmica
 Elantan Retard ® 50 MG. «» Caja con 15 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Niar ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Factive ® 320 MG. «» Caja con 3 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Motrin ® 400 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Motrin ® 800 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Combantrin ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Combantrin ® 250 MG. «» Caja con 6 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Minipres ® 1 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Minipres ® 2 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Bonadoxina ® 25 MG. «» Caja con 25 Tab. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Bonadoxina ® 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (14.85 + 30.4) MG./ 5 ML. • Vía de Adm. Oral
 Azitrocín ® 900 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 200 MG. /5 ML. (22.5 ML) • Vía de /
 Relpax ® 80 MG. «» Caja con 2 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Seledum ® 120 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Indaflex ® 60 G. «» Crema - Tubo. - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.5% • Vía de Adm. Cutánea
 HYALOCARE GEL ® 2.5 % «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 10 G. • Vía de Adm. Cutánea
 Athos ® 30 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Ifor ® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Ferrotemp ® 330 MG. «» Caja con 30 Cáp. + 5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Neomicol ® 250 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
 Neomicol ® 15 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (20 MG. / ML.) • Vía de Adm. Cutánea
 Oxathos ® 115 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 G. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Triyotex ® 75 MCG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Floxacín ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Ifor ® 850 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 TempoLIB ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Ludlev ® 140 MG.«» Caja Con 60 Cápsulas + 300 MG. • Vía de Adm. Oral
 Concor ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
 Concor ® 10 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
 Concor ® 5 MG. «» Caja con 30 Grag. • Vía de Adm. Oral
 Eutirox ® 125 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Deflox (Pediátrico) ® 180 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (180 MG./100 ML.) Sabor chicle
 Eutirox ® 88 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral

Eutirox[®] 112 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Eutirox[®] 137 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Denvar[®] 200 MG. «» Caja con 12 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Eutirox[®] 200 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Eutirox[®] 175 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Eutirox[®] 100 MCG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Kaliolite[®] 500 MG. «» Caja con 50 Grag. • Vía de Adm. Oral
 Novotiral[®] 20 MCG. «» Caja con 50 Tab. + 100 MCG. • Vía de Adm. Oral
 Cicloferon[®] 200 MG. «» Caja con 25 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Conazol[®] 200 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Espasmotex[®] 250 MG. «» Caja con 25 Tab + 10 MG. • Vía de Adm. Oral
 Flagenase 400[®] 400 MG. «» Caja con 30 Cáps. + 200.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Mucovibrol[®] 30 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Conazol[®] 200 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Ectaprim (Infantil)[®] 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. ([40.0 + 8.0] MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Flagenase[®] 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Flagenase 400 (Infantil)[®] 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Sensibit (Pediátrico)[®] 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (1.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Cicloferon[®] 200 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (40.0 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Paramix[®] 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. (20.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Cicloferon Spray[®] 50 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
 Supradol Duet[®] 25 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.
 Flagenase[®] 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
 Cicloferon[®] 5 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Cicloferon[®] 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 5.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Mycelvan[®] 30 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Lodestar[®] 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
 Inhibitron Twit[®] 20 MG. «» Caja con 30 Cáps. + Bicarbonato de Sodio 1100 MG • Vía de Adm. Oral
 Ectaprim[®] 400 MG. «» Caja con 30 Tab. + 80.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Supradol[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Lodestar[®] 100 MG. «» Caja con 30 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
 Inhibitron F Dual[®] 40 MG. «» Caja con 7 Cáps. "2 Cajas" • Vía de Adm. Oral
 Presone-1[®] 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Evocs III[®] 750 MG. «» Sol. Iny. - Minibag - Contenido: 1 pza. por caja 150.0 ML. • Vía de Adm. I.V.
 Seltaferon[®] 75 MG. «» Caja con 10 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Evocs III[®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Minibag - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. I.V.
 Sensidex[®] 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Sensibit[®] 5 MG. «» Contenido: 10 Tab. Orodispersable • Vía de Adm. Oral
 Sensibit Rin Infantil[®] 0.4 G. «» Jbe. - Fco. Sol. - Contenido: 1 pza. por caja. 60 ML. • Vía De Adm. Oral
 Sensibit Rin Pediátrico[®] 0.2 G. «» Jbe. - Fco. Contenido: 1 pza. por caja. 60 ML. (0.05g/100ml) • Vía de Adm. Oral
 Sensibit D NF (Pediátrico)[®] 120 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (16.66 MG. + 3.20 G. + 3.33 MG.) • Vía de Adm. Oral
 Sensibit D (Infantil)[®] 60 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (16.66 MG. + 3.20 G.) • Vía de Adm. Oral
 Macrozit[®] 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Vial - Contenido: 2 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V.
 Sensibit Rin[®] 30 MG. «» Caja con Cap. 20 + 5MG • Vía de Adm. Oral
 Continental[®] 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Sensidex[®] 0.5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Continental[®] 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Doscoxel[®] 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Thoreva ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Co-Degregan ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral
 Asa 100 ® 100 MG. «» Caja con 60 Tabs. • Vía de Adm. Oral
 Xaraban ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Xaraban ® 15 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Radiance ® 3 MG. «» Caja con 28 Comp. + 20.0 MCG. • Vía de Adm. Oral
 Thoreva ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. "Dual" • Vía de Adm. Oral
 Degregan ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Glitacar-1 ® 15 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Valextra ® 1000 MG. «» Caja con 7 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Flagenase VG ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
 Cicloferon XTRM ® 50 ML. «» Sol. - Fco. Spray Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja (5 G. + 2 G) /100 ML. • Vía de
 Rogastril ® 1 MG. «» Caja con 45 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Cefuracet 7D ® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 70.0 ML. (25.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Cefuracet 7D ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. Recubierta • Vía de Adm. Oral
 Mucocef ® 500 MG. «» Caja con 21 Cáps. + 8.78 MG. • Vía de Adm. Oral
 Fer-In-Sol ® 0.75 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Naxen ® 500 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Enaladil Duo ® 20 MG. «» Caja con 30 Comp. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Coriatros ® 8 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Coriatros ® 16 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dimefor G ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. + 2.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Ampliron ® 750 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tapazol ® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dorixina ® 50 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
 Esthipia ® 400 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Sig ® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral
 Sig ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral
 Enaladil Duo ® 10 MG. «» Caja con 30 Comp. + 25 MG • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Febraxito® 30 ML. «» Solución - Frasco Gotero - Contenido. 1 pza. por caja (100 MG / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Dorixina-Flam ® 250 MG. «» Caja con 14 Tabs. + 50 MG. • Vía de Adm. Oral
 Dorixina-TMR ® 125 MG. «» Caja con 14 Tabs. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral
 Adalir ® 50 MG. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 50 MG./1 G./100 MG. /100 G en 40 G. • Vía de Adm. (
 Dutina® 50 Mcg. «» Spray Nasal - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (10 G con 60 Dosis) • Vía de Adm. Nasal
 Sig ® 2.5 MG. «» Caja con 30 Comp. Recubierto • Vía de Adm. Oral
 Coriatros Duo® 16 MG. «» Caja con 28 Tabs. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Dutina® 50 Mcg. «» Spray Nasal - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (18 G con 140 Dosis) • Vía de Adm. Nasal
 Dimefor ® 1000 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Pregnus® 120 ML. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (250 MG./5 ML.)• Vía de Adm. Oral
 Pregnus® 60 ML. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (250 MG./5 ML.)• Vía de Adm. Oral
 Aliren ® 50 MG. «» Caja con 24 Cáps. + 3 MG. + 300 MG. • Vía de Adm. Oral
 Aliren ® 60ML. «» Jarabe - Fco.- Contenido: 1 pza. por caja (0.500 G + 0.020 G + 3 G. / 100 ML) • Vía de Adm. Oral
 Aliren ® 30ML. «» Sol. - Fco. Gotero- Contenido: 1 pza. por caja + 2.5 G + 0.1 G + 15 G. • Vía de Adm. Oral
 Tromodil-V ® 43 G. «» Crema - Tubo -Contenido: 1 pza. por caja. 62.5 MG./100 G. • Vía de Adm. Vaginal
 Luvik ® 2 MG. «» Caja con 15 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Luvik ® 2 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Luvik ® 4 MG. «» Caja con 15 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Luvik ® 4 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral

Exotib® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Levigrix® 200 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 0.5 MG./1 ML. • Vía de Adm. Oral
 Mistan® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Mistan® 90 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dimefor XR® 500 MG. «» Caja con 60 Tab Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Dimefor XR® 750 MG. «» Caja con 60 Tab Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Dimefor XR® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab Liberación prolongada. • Vía de Adm. Oral
 Pregnus-UTI Pediatrico® 2 G. «» Pvo. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
 Pregnus-UTI Adulto® 3 G. «» Pvo. Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
 Mefiros® 100 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Amably® 40 MG. «» Caja con 30 Cáp. Liberacion retardada • Vía de Adm. Oral
 Ogmatin® 37.5 MG. «» Frasco con 20 Tab + 325 MG. • Vía de Adm. Oral
 Batensiar® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Rolet SUP® 80 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Rolet® 40 MG. «» Caja con 15 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Tritus® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Exbuten® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Exbuten® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Fossin® 250 MG. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60 ML. (250 MG./5ML.) • Vía de Adm. Oral
 Fossin® 250 MG. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120 ML. (250 MG./5ML.) • Vía de Adm. Oral
 Deples (Pediátrico)® 30 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja + 2.5 G + 0.1 G + 15. G. • Vía de Adm. Oral
 Deples® 50 MG. «» Caja con 24 Cap. [+ 3.0 + 300.0] MG. • Vía de Adm. Oral
 Pamezone® 40 MG. «» Caja con 28 Cap. De Liberación Retardada • Vía de Adm. Oral
 Fossin® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Deples® 60ML. «» Jarabe - Fco.- Contenido: 1 pza. por caja (0.500 G + 0.020 G + 3 G. / 100 ML) • Vía de Adm. Oral
 Fossin One Adulto® 3 G. «» Solución - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
 Cardomicin Jarabe Infantil Sabor Fresa® 200 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (150 MG. / ML y 80.0 M
 Inbeloral® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG.) 60 ML. • Vía de Adm. Oral
 LIDERIUM® 125 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Aclarium® 500 MG. «» Caja con 3 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Aclarium® 500 MG. «» Caja con 5 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Xuceed® 150 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (0.5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Xuceed® 20 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (5 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Leflunox® 125 MG. «» Caja con 14 Tab. + 25 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Febratic® 600 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Prasucor® 2.5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Prasucor® 5 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Unasal® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Unasal® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Unasal® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Zedesen® 36 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Zedesen® 36 MG. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Zedesen® 400 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Biomics® 400 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Biomics® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral
 Biomics® 100 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100 ML. • Vía de Adm. Oral
 Aceler® 15 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 2.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Fosfocil® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral

Fosfocil® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.M.
 Fosfocil (Infantil)® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 2 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Fosfocil® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
 Fosfocil® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 120.0 ML. (50.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Fosfocil® 500 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Fosfocil® 500 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Fosfocil® 4 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
 Fosfocil G.U. (Infantil)® 2 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
 Ciprofloxx® 500 MG. «» Caja con 6 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Ciprofloxx® 250 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Ciprofloxx® 400 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 200 ML. • Vía de Adm. I.V.
 Ciprofloxx DM® 1 G. «» Caja con 7 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Ciprofloxx DM® 500 MG. «» Caja con 7 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Adel® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Adel® 125 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. • Vía de Adm. Oral
 Adel® 250 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Flumil® 2 G. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 50 ML. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Rezplen® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 15 MG. (60.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Arfla® 200 MG. «» Caja con 12 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Exel® 7.5 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Exel® 15 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Exel ACT® 1.8 G. «» Gel - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja 40 G. • Vía de Adm. Cutánea
 Dimegan-D® 20 MG. «» Caja con 10 Cáp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Dimegan-D® 20 MG. «» Caja con 20 Cáp. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Dimegan-D (Infantil)® 2.5 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 60.0 ML. ([0.5 + 2.0] MG. / ML.) • Vía de Ac
 Jarsix® 5 MG. «» Caja con 10 Tab. + 0.25 MG. • Vía de Adm. Oral
 Jarsix® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (+ 5 MG.) 60 ML. • Vía de Adm. Oral
 Viravir® 75 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Viravir® 150 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Unival® 230 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 G./ 5 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Senosiain (Adulto)® 2.63 G. «» Supositorio - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
 Senosiain (Adulto)® 2.63 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
 Senosiain (Niño)® 1.38 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
 Senosiain (Bebe)® 1.47 G. «» Supositorio - Contenido: 20 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
 Senosiain (Bebe)® 1.47 G. «» Supositorio - Contenido: 10 pzas. por caja • Vía de Adm. Ano Rectal
 Festomar® 10MG «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Sabro® 500 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Sabro® 120 ML. «» Pvo. para Reconstituir - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1 MG./ 5 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Durater® 20 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Durater® 40 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Unamol® 5 MG. «» Caja con 30 Comp. • Vía de Adm. Oral
 Spasmopriv® 200 MG. «» Caja con 12 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Spasmopriv® 200 MG. «» Caja con 24 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Lactulax® 125 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (66.7 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Lactulax® 250 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (66.7 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Lactulax® 500 ML. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (66.7 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Lactulax® 15 ML. «» Sobre - Contenido: 20 pzas. por caja 10 G. (66.7 MG. / 100 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Isox 3D® 100 MG. «» Caja con 6 Cáp. 1+1 • Vía de Adm. Oral

Oksen® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Evipress® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Evipress® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Afumix® 37.5 MG. «» Caja con 4 Tab. + 500.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Lurmivi® 500 MG. «» Caja con 4 Tab. + 312.5 MG. + 37.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Sirza® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Thioctacid 600 HR® 600 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Baycuten N® 35 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (1 + 0.04 + 0.5) G • Vía de Adm. Cutánea
 Ciproxina® 250 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (250.0 MG. / 5 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Firialta® 10 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Firialta® 20 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Aralen® 150 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Primperan® 10 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Endocodil® 10 MG. «» Sol. Iny. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.V. / Subcutánea
 Endocodil IR® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Inmediata • Vía de Adm. Oral
 Endocodil IR® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Inmediata • Vía de Adm. Oral
 Kinex® 2 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Pridona® 250 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Fenitron® 100 MG. «» Caja con 50 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Crium® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Crium® 40 ML. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja (200.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Crium® 100 ML. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 4.0 G. (200.0 MG. / 5.0 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Kinestrel® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Deprectal® 600 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Carbazina® 200 MG. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tamlet- T® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tamlet- T® 500 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tamlet- T® 1000 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Bremol® 275 MG. «» Caja con 15 Tab. + 300 MG. • Vía de Adm. Oral
 Deprectal® 300 MG. «» Susp. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 100.0 ML. (6 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral
 Gapridol® 300 MG. «» Caja con 30 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Crium LP® 600 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dolne® 100 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 5 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M.
 Anepigran® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dolne® 50 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dolne® 100 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Zeugial® 75 MG. «» Caja con 28 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Zeugial® 150 MG. «» Caja con 28 Cáps. • Vía de Adm. Oral
 Crium LP® 200 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Crium LP® 400 MG. «» Tab. Lib. Prol. -Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tamlet- S® 100 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja 300 ML. Cereza • Vía de Adm. Oral
 Ruteral® 100 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Vilopre® 2.5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Vilopre® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Mutel® 90 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Mutel® 120 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Tesadone® 25 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja + 10.0 MG. (1.0 ML.) • Vía de Adm. I.M. / I.V.
 Neoleina® 25 MG. «» Caja con 30 Cáps. • Vía de Adm. Oral

Danzen ® 5 MG. «» Caja con 30 Tab. Cápa Entérica • Vía de Adm. Oral
 Hemosin-K ® 25 MG. «» Caja con 32 Tab. + 5.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Hemosin-K ® 100 MG. «» Jbe. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 30 MG./ 200 ML. • Vía de Adm. Oral
 Provay ® 500 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Clearmicin ® 500 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Italdermol ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
 Italdermol G ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja (15.0 + 100.0) MG. • Vía de Adm. Cutánea
 Italdermol ® 10 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Cutánea
 Italdermol ® 600 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
 Italdermol ® 12 G. «» Gasa - Contenido: 1 pza. por caja "c/ 3 gasas" • Vía de Adm. Cutánea
 Macmiror Complex V ® 500 MG. «» Óvulo - Contenido: 6 pzas. por caja + 200,000 U. • Vía de Adm. Vaginal
 Minopac® 50 MG «» Caja con 30 tab. • Vía de Adm. Oral
 Lunarium ® 100 MG. «» Caja con 56 Cap. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Lunarium ® 100 MG. «» Caja con 28 Cap. + 300.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Adarex ® 1 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 100 ML. • Vía de Adm. Oral
 Adarex ® 3 MG. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (1.0 MG. / ML.) 100 ML. • Vía de Adm. Oral
 Ulibexil ® 215 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 0.75 + 25.0] MG • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Ulsicral ® 1 G. «» Caja con 40 Tab. • Vía de Adm. Oral
 PREGESIX ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Atisuril ® 300 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Flaricel ® 90 MG. «» Caja con 28 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Sandrena ® 1 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 28 pzas. por caja Al 0.1 % (1.0 MG.) • Vía de Adm. Cutánea
 Nuvaring ® 11.7 MG. «» Anillo - Contenido: 1 pza. por caja + 2.7 MG. • Vía de Adm. Vaginal
 Pepsane Gel ® 3 G. «» Gel - Sob. - Contenido: 30 pzas. por caja + 4.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Temitev ® 5 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Dombrel ® 75 MG. «» Caja con 28 Tab. + 100 MG. • Vía de Adm. Oral
 Tevardis ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Arahkor ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Kallion XR ® 300 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Di Arahkor ® 60 MG. «» Caja con 20 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Arahkor-PRE ® 60 MG. «» Caja con 30 Tab. + 10 MG • Vía de Adm. Oral
 Tavor CR ® 10 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Vartalon Compositum ® 500 MG. «» Caja con 60 Cáp. + 400.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Lertus ® 75 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Lertus CD ® 50 MG. «» Caja con 20 Comp. + 50.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Contumax ® 255 G. «» Pvo. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Oral
 Contumax ® 17 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
 Novovartalon ® 1500 MG. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 15 pzas. por caja + 15.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Nulytely ® 110.1 G. «» Pvo. - Sob. - Contenido: 4 pzas. por caja Sabor Cereza [1.43 G +2.8 G +0.37 G] G. • Vía de Adm. Oral
 Coramantine ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.1 % • Vía de Adm. Cutánea
 Xeltetra-L ® 300 MG. «» Caja con 20 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Lasmaskin ® 30 G. «» Crema - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 4.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Pirovate Clobetasol ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Cutánea
 Lievricin-D ® 50 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Lievricin-D ® 100 MG. «» Caja con 28 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Promotion ® 7.5 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Promotion ® 15 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Clobex-Pro ® 125 ML. «» Shampoo - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja Al 0.05 % • Vía de Adm. Piel Cabelluda

Doxium 500 ® 500 MG. «» Caja con 30 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Tradol ® 50 MG. «» Sol. Iny. Amp. - Contenido: 3 pzas. por caja • Vía de Adm. I.M.
 Tradol Retard ® 50 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Tradol ® 100 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 30.0 ML. (10.0 MG. / ML.) • Vía de Adm. Oral
 Soloro 7 ® 5 MG «» Caja con 4 Parches • Vía de Adm. Transdérmica
 Tradol Retard ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Almax ® 500 MG. «» Caja con 24 Tab. Masticable. • Vía de Adm. Oral
 Almax ® 1.5 G. «» Sobre. Susp - Caja con 24 Sobres 15 ML. • Vía de Adm. Oral
 Emselex ® 7.5 MG. «» Caja con 14 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Emselex ® 15 MG. «» Caja con 14 Comp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Bevodinix ® 215 MG. «» Caja con 20 Cáp. [+ 25.0 + 0.75] MG. • Vía de Adm. Oral
 Rofucal ® 25 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Hicroton Blok ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. + 25.0 MG. • Vía de Adm. Oral
 Hicroton Blok ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. + 12.5 MG. • Vía de Adm. Oral
 Blodivit ® 10 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Blodivit ® 20 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Blodivit ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Blodivit ® 80 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Lefloxin ® 750 MG. «» Caja con 7 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Irflosol ® 50 MCG. «» Pvo. - Inhalador- Contenido: 1 pza. por caja + 250.0 MCG. (60 Dosis) • Vía de Adm. Aérea
 Lometopan ® 50MCG «» Sol. Inhalable - Fco. - Caja con 1 pza. (60 dosis) • Vía de Adm. Aérea
 Vancocin C.P. ® 500 MG. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja 10 ML. • Vía de Adm. I.V.
 Vancocin ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. I.V.
 Calcium Sandoz ® 1 G. «» Caja con 10 Comp. Eferv. 1000 C. • Vía de Adm. Oral
 Lopresor R ® 95 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Megion I.M. ® 1 G. «» Sol. Iny. - Fco. Ámpula - Contenido: 3 pza. empleado • Vía de Adm. I.M.
 Siptatin ® 100 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Siptatin ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Siptatin ® 50 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Siptatinmet R ® 50 MG. «» Caja con 56 Tab. Lib. Prol. + 1000 MG • Vía de Adm. Oral
 Siptatinmet R ® 100 MG. «» Caja con 14 Tab. Lib. Prol. + 1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Siptatinmet R ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. Lib. Prol. +1000 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral
 Pharmafet ® 850 MG. «» Caja con 60 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Iron Fol ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. + 350 MCG. • Vía de Adm. Oral
 Losil-C ® 30 G. «» Crema - Tubo - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Rulle ® 40 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Pharmafet LB ® 500 MG. «» Caja con 60 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Pharmafet LB ® 750 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Xeletec ® 200 MG. «» Caja con 10 Cáp. • Vía de Adm. Oral
 Xanelle ® 1.2 G. «» Óvulo - Contenido: 1 pzas. por caja • Vía de Adm. Vaginal
 Uprosol ® 0.4 MG. «» Caja con 30 Cáp. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral
 Amal ® 8 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Pentasa ® 2 G. «» Sob. Granulado - Contenido: 30 pzas. por caja • Vía de Adm. Oral
 Lysteda ® 650 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Sheldy ® 0.5 MG. «» Caja con 8 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Losil-T ® 250 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral
 Losil-S ® 30 ML. «» Sol. - Fco. Atomizador - Contenido: 1 pza. por caja Al 1.0 % • Vía de Adm. Cutánea
 Microdacyn 60 ® 120 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (99 + 0.01 + 0.0035) % • Vía de Adm. Cut

Microdacyn 60 ® 240 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (99 + 0.01 + 0.0035) % • Vía de Adm. Cut

Microdacyn 60 Bucofaríngea ® 240 ML. «» Sol. - Fco. Spray - Contenido: 1 pza. por caja (99 + 0.01 + 0.0035) % • Vía de Adm. Bucofaríngea

Axofin ® 400 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Ryzodeg (FlexTouch) ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (70.0 + 30.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcut

Tresiba FlexTouch ® 3 ML. «» Pluma Prellenada - Contenido: 1 pza. por caja (100.0 U.I. / ML.) • Vía de Adm. Subcut

Estericide Bucofaríngea Adulto ® 240 ML. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Bucofaríngea

Estericide Bucofaríngea Pediátrico ® 60 ML «» - Contenido: 1 pza. por caja • Vía de Adm. Bucofaríngea

Netex Sifi ® 5 ML. «» Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja Multidosis • Vía de Adm. Oftálmica

Prindex NEO Pediátrico ® 2 MG. «» Sol. - Fco. Gotero - Contenido: 1 pza. por caja 15 ML. + (1 + 100) MG. • Vía de Adm. Bucofaríngea

Innovair ® 1.724 MG. «» Sol. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja + 0.103 MG. 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Rinoclenil ® 100 MCG. «» Susp. - Fco. Aerosol - Contenido: 1 pza. por caja 200 Dosis 30 ML. • Vía de Adm. Nasal

Innovair Nexthaler ® 100 MCG. «» Polvo - Contenido: 1 pza. por caja + 6 MCG 120 Dosis • Vía de Adm. Aérea

Condrosulf ® 800 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Levante ® 0.05 G. «» Caja con 1 pza. (100 dosis) 100 ML. + 18 G. • Vía de Adm. Nasal

Levante ® 0.05 G. «» Caja con 1 pza. (100 dosis) 100 ML. + 10 G. • Vía de Adm. Nasal

VILZERMET ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp. + 500 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

VILZERMET ® 50 MG. «» Caja con 30 Comp.+ 1000.0 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

VILZERMET ® 50 MG. «» Caja con 60 Comp. + 850 MG. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Clauter ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Clauter ® 100 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral

Copinar ® 50 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Copinar ® 100 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Asoflon Duo ® 0.5 MG. «» Caja con 30 Cáps. + 0.4 MG. • Vía de Adm. Oral

Fapris ® 50 MG. «» Caja con 30 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Xumer ® 60 MG. «» Caja con 28 Tab. • Vía de Adm. Oral

Mictasol ® 400 MG. «» Caja con 16 Tab. + 100.0 MG. • Vía de Adm. Oral

Prikul ® 50 MG. «» Caja con 28 caps • Vía de Adm. Oral

Ateka ®1200 MG «» Caja con 16 Comp. • Vía de Adm. Oral

Flonorm ® 400 MG. «» Caja con 14 Tab. • Vía de Adm. Oral

Vessel Due F ® 250 LRU «» Caja con 50 Cáps. • Vía de Adm. Oral

Vessel Due F ® 60 MG. «» Sol. Iny. - Amp. - Contenido: 10 pzas. por caja 2.0 ML. • Vía de Adm. I.M. / I.V.

Elicuis ® 5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Elicuis ® 2.5 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Lyricea ® 2 G. «» Sol. Oral - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja (2 G. /100 ML.) • Vía de Adm. Oral / Enteral

Metadiemil ® 20 G. «» Sol. - Fco. - Contenido: 1 pza. por caja + 0.0375 G. 180 ML. • Vía de Adm. Oral

Cormocor ® 6 MG. «» Caja con 20 Comp. • Vía de Adm. Oral

Cormocor ® 30 MG. «» Caja con 10 Comp. • Vía de Adm. Oral

Kaditur ® 40 MG. «» Caja con 30 Tab. • Vía de Adm. Oral / Enteral

Gidzy ® 16 MG. «» Caja con 20 Tab. • Vía de Adm. Oral

Parkpex XR ® 0.75 MG. «» Caja con 10 Tab. Lib. Prol. • Vía de Adm. Oral

Parkpex XR ® 0.375 MG. «» Caja con 10 Tab. • Vía de Adm. Oral

TIPO DE MEDICAMENTO

Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
No aplica
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente

Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca

Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Innovador
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca

Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Moléculas nuevas
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
No aplica
Genérico de marca
Genérico de marca

Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
No aplica
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
No aplica
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
No aplica
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca

Genérico de marca
No aplica
Patente
Patente
Patente
Innovador
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
No aplica
No aplica
Genérico de marca
No aplica
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca

Patente
Genérico de marca
No aplica
Genérico de marca
Genérico de marca
Innovador
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Moléculas nuevas
No aplica
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca

Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Moléculas nuevas
Genérico de marca
No aplica
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
No aplica
Moléculas nuevas
No aplica
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente

Patente
Patente
No aplica
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Moléculas nuevas
No aplica
Moléculas nuevas
Moléculas nuevas
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca

Genérico de marca
Genérico de marca
Moléculas nuevas
Genérico de marca
Patente
Moléculas nuevas
Patente
Moléculas nuevas
Moléculas nuevas
No aplica
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Moléculas nuevas
Moléculas nuevas
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
No aplica
No aplica
Genérico de marca

Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Moléculas nuevas
Moléculas nuevas
Moléculas nuevas
Genérico de marca
Moléculas nuevas
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente

Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Moléculas nuevas
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente

Genérico de marca
Patente
Moléculas nuevas
Moléculas nuevas
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Innovador
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Moléculas nuevas
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca

Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente

Patente

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

No aplica

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Conclusions and remarks:

Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
No aplica
Patente
Patente
Patente
Patente
Genérico de marca
Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Genérico de marca

Patente

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

[illegible]

[illegible]

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Patente

Patente

Genérico de marca

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Patente

Genérico de marca

Genérico de marca

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

[illegible]

Genérico de marca

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Patente

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Patente

Genérico de marca

Patente

No aplica

Genérico de marca

Genérico de marca

Genérico de marca

Innovador

Innovador
Innovador
Patente
Patente
No aplica
No aplica
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Moléculas nuevas
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Patente
Genérico de marca
Patente
Patente
Patente
Patente
Innovador
Innovador
Patente
Patente
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca
Genérico de marca